

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2012

Údaje o regulovanom subjekte k 31. decembru roku t-1:

Obchodné meno	Sídlo (miesto podnikania)	IČO
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Tomášikova 22, 821 02 Bratislava	35 946 024

Číslo povolenia	Počet odberných miest	Výroba tepla		Rozvod tepla	Dodávka tepla
		Inštalovaný výkon (MW)	Druh najviac používaného paliva	Rozvinutá dĺžka zariadení na rozvod tepla (km)	Ročná dodávka tepla spolu (MWh)
2005T 0066	2	75	zemný plyn	0,15	1426

Komentár k výrobe tepla: Plynová kotolňa slúži len ako záložný zdroj tepla pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómovej elektrárne Bohunice, Jaslovské Bohunice. V roku 2012 nebola žiadna výroba tepla.

Komentár k dodávke tepla: JAVYS, a.s. nakupuje teplo pre vlastnú spotrebu a 2 odberateľov zo Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, Jaslovské Bohunice

Hlásenie o vyhodnotení dodržiavania štandardov kvality:

Riadok	Záznam		§ 2 ods. 1 písm.					§ 3 písm.							
			a)	b)	c)	d)	e)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
A	Udalosti zaznamenané v roku t-1:	[počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1:	[počet]	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t:	[počet]	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality (NŠK):	[počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Podiel všetkých udalostí k preukázaným NŠK $[D/(A+B-C) \times 100]$:	[%]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality v roku t-1:		[%]	100,00												
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality:		[%]	85,00												

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY za kalendárny rok 2012

Tabuľka na výpočet dosiahnutej úrovne dodržiavania štandardov kvality

Riadok	Záznam		§ 2 ods. 1 písm.					§ 3 písm.							
			a)	b)	c)	d)	e)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
A	Udalosti zaznamenané v roku t-1:	[počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1:	[počet]	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t:	[počet]	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality (NŠK):	[počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Podiel udalostí s preukázaným NŠK k všetkým udalostiam [D/(A + B - C) × 100]:	[%]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Miera závažnosti (váha) štandardu kvality:	[%]	12	11	22	10	9	6	7	8	1	2	3	5	4
G	Vážená úroveň dodržiavania štandardu kvality: [(100 - E) × F/100]:	[%]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality v roku t-1 [Σ G]:	[%]	100,00												