

PLÁN NAKLADANIA S RAO A VJP NA ROK 2026				Producent RAO / VJP																							
Číslo objektu	Spracovateľská linka		MJ	JE A-1	JE V-1 z vradovania	JE V-1 projekt BIDSF D2-A	JE V-1 projekt BIDSF D2-1	JE V-1 projekt BIDSF D4-1	JE V-1 projekt BIDSF D4-2	JE V-1 projekt BIDSF D4-3A	JE V-1 projekt BIDSF D4-4A	JE V-1 projekt BIDSF D4-4A1	JE V-1 projekt BIDSF D4-4B	JE V-1 projekt BIDSF D4-4C	JE V-1 projekt BIDSF D4-7	JE V1 spolu	JE V-2	JE EMO 1,2	JE EMO 3,4	SE as. spolu	CAORSO	ČEZ	EZAG	NUCLECO	Producenti spolu		
808-809	Triedenie na BL, BSC	PRAO - na triedenie	t	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		RAO - triedenie na PS 05 a BL spolu	t	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
809	Spaľovňa PS45	PRAO - spáľiteľný	t	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,500	13,0	14,700	8,00	6,00	2,0	16,000	0,0	0,0	0,0	0,0	30,70	
		PRAO - spáľiteľný z min. obdobia	t	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,800	1,8	3,800	0,00	0,00	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,80	
		KRAO - sorbenty	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,000		0,00	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		KRAO - spáľiteľný	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,40	
		RAO-spáľiteľný PS45-spolu	t	0,0	2,400	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,300	15,2	18,9	8,0	6,0	2,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,90	
808	Spaľovňa PS06	PRAO - spáľiteľný	t	16,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	16,00	
		PRAO - spáľiteľný z min obdobia	t	17,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	17,15	
		PRAO - spáľiteľný z triedenia +PS009	t	5,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	3,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,00	
		KRAO - sorbenty	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		KRAO - spáľiteľný	m3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,20	
		RAO-spáľiteľný PS06-spolu	t	39,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,35	
		RAO-spáľiteľný spolu	t	39,630	3,420	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,800	16,40	22,620	8,0	6,0	2,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,25		
808	VT-lisovanie PS 08	PRAO - lisovateľný	t	288,007	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	172,5	173,5	8,0	8,0	0,0	16,0	0,0	10,0	0,0	0,0	487,51	
		PRAO - lisovateľný z min obdobia	t	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		PRAO - lisovateľný zo skladu	t	11,270	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,27	
		PRAO - lisovateľný na sklad	t	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		PRAO - lisovateľný z triedenia+PS009	t	7,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	2,5	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,40	
		PRAO - popol z PS 06	t	4,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,34	
		PRAO - popol z PS 45	t	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3	0,2	0,1	1,6	0,000	0,000	0,000	0,000	2,26	
		PRAO - popolček z PS 06	t	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,000	0,000	0,000	0,000	2,47
		PRAO - popolček z PS 45	t	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	0,4	0,3	0,1	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,95
		PRAO - lisovateľný do FS KRAO	t	61,993	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,49
		PRAO - lisovateľný do FS KRAO zo skladu	t	64,857	0,0	0,0	0,0	0,0	21,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	50,000	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,86
PRAO - troska z pretavby	t	0,700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,000	0,030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,73		
		RAO-lisovateľný spolu	t	439,50	1,01	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	12,000	52,29	201,27	287,563	8,68	11,51	0,17	22,20	0,000	10,000	0,0	0,0	757,426		
808	Koncentrácia PS 03	KRAO - koncentrát normovaný	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
		KRAO - koncentrát reálny	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
809	Bitumenačná linka	KRAO - koncentrát normovaný	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
		KRAO - koncentrát reálny	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
		KRAO - koncentrát normovaný spolu	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
		KRAO - koncentrát reálny spolu	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
809	DBL	KRAO - sorbenty	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
808	Cementácia PS 04	KRAO - cementácia Ra vôd	m3	158,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,15	
		KRAO - koncentrát z odparky ČSOV	m3	33,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	41,71	
		PRAO -BP z BL	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
		PRAO -BP z DBL	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
		KRAO -pracia voda	m3	4,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,5	3,4	1,2	0,9	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,54	
		KRAO -sorbenty	m3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50	
		KRAO -sorbenty- transportná voda	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		KRAO -Ra-kaly	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		PRAO -výlisky	m3	252,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,1	81,6	92,0	6,4	8,7	0,1	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,09	
		PRAO -iná matrica	m3	10,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,00		
		PRAO -iná matrica -kovové /betonové veľkokusy	m3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,50	
		KRAO - neaktívna zálievka	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		RAO-cementácia spolu	m3	472,887	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,618	1,5	84,0	96,704	107,6	9,6	0,4	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,49	
	Cement, zeolit,vápno v zálievke VBK	Pridavok cementovej kaše ku KRAO	m3	66,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,6	34,1	0,3	0,1	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,22	
		Pridavok k veľkokusom	m3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,31	
808/1-0	Bitumenačná linka	KRAO -koncentrát	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
808/1-0	Koncentrácia	KRAO -koncentrát	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
		KRAO -koncentrát normovaný spolu	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
808/1-0	DBL	KRAO -sorbenty	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
808/1-0	Cementacia	KRAO-KCM	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,00	
		KRAO- odpadné vody	m3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													

Číslo objektu	Spracovateľská linka		MJ	JE A-1	JE V-1 z vyraďovania	JE V-1 projekt BIDSF D2-A	JE V-1 projekt BIDSF D2.1	JE V-1 projekt BIDSF D4.1	JE V-1 projekt BIDSF D4.2	JE V-1 projekt BIDSF D4.3A	JE V-1 projekt BIDSF D4.4A	JE V-1 projekt BIDSF D4.4A1	JE V-1 projekt BIDSF D4.4B	JE V-1 projekt BIDSF D4.4C	JE V-1 projekt BIDSF D4.7	JE V1 spolu	JE V-2	JE EMO 1.2	JE EMO 3.4	SE as. spolu	CAORSO	ČEZ	EZAG	NUCLECO	Producenti spolu	
	Preprava KRAO	PRAO-ingoty do skladu	obeh	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,4	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,73
		PRAO-ostatný (nesp., nelisov.)	obeh	20,66	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	0	2	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,79
		PRAO - spolu	obeh	138,669	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0	2,14	9,52	67,10	84,652	3	4	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,52
		KRAO - koncentrat	obeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	37	0	0	37	0	0	0	0	37,04	
		KRAO - sorbenty	obeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		KRAO - kaly	obeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		KRAO - konc., sorb.,kaly spolu	obeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	37	0	0	37	0	0	0	0	37,04	
		KRAO - olej	obeh	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,89	
		KRAO - dowthem	obeh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	KRAO - olej, dowt. spolu	obeh	6,667	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2,2222	2,2	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,89	
	Preprava VBK	VBK - z BSC	obeh	98,11	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,53	0,29	15,04	17,4	25	2	0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,50
		VBK z FS KRAO	obeh	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	13,6	0	22	0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,00
		VBK - spolu	obeh	112,218	0,57	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,53	11,86	15,04	30,978	25	24	0	49	0	0	0	0	0	192,50
Preprava VOV na VLLW	VOV spolu	obeh	19,190	4,286	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	31,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,62	
	Skladovanie RAO	HVB spolu	t	1250,00	37,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287,60	
		obj. 723 spolu	t	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,15	
		obj. 641 spolu	t	2035,450	0,000	0,000	0,000	0,000	240,600	0,000	0,000	0,000	3,400	44,800	0,000	288,800	0	0	0	0,0	0	0	0	0	2 324,25	
		Integrálny sklad - spolu	t	1141,420	2,100	0,000	0,000	0,000	752,734	25,708	42,714	0,000	114,100	23,900	0,000	961,255	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 102,68	
		840-skladovanie JM	m3	0,026	0,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,716	1,414	1,819	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,405	
		Chrompik I	patr.	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,00	
		Skladovanie vyššie aktívnych RAO v Krátkom sklade -spolu	ks	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,00	
	Skladovanie KRAO	KRAO - chrompik, dowtherm, oplach. vody, kal z DS-spolu	m3	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,35	
		Žiariče Pu+Be SE,a.s.	ks															0	0	0	0,0				0,00	
		Ostatné zdroje ioniz žiarenia SE a s	ks															0	0	0	0,0				0,00	
JZ	TSÚ RAO	Cementácia do VBK	ks	196,23	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,58	30,09	34,85	50,24	3,49	0,19	53,92	0,0	0,0	0,0	0,0	285,000	
JZ	FS KRAO	Cementácia do VBK	ks	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	27,11	0,00	44,68	0,00	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,000	
	RÚ RAO Mochovce	Ukladanie VLLW	m3	308,0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	410,0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,00	
Ukladanie VBK		ks	224,437	1,130	0,00	0,00	0,00	3,972	0,00	0,00	0,00	3,056	23,711	30,087	61,956	50,240	48,179	0,188	98,607	0,00	0,00	0,00	0,00	385,000		
	MSVP - skladovanie	VJP - skladovanie	ks		5143												6 395	3216	0	9 611					14 754	